Załącznik do Decyzji Nr 35/WCNiK
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 13 lipca 2026 roku

ZAKRES AKREDYTACJI OiB
Nr 35/MON/2024

Wydanie 3

Laboratorium Badań Pojazdów
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Badania czasu pracy platform bezzałogowych	Procedura PB 028/LBP Wydanie 1 z dnia 17/12/2025
		Badanie dynamicznej stabilności ruchu pojazdów kołowych	Procedura PB-076 Edycja 5 z dn. 30.06.2023 r. AVTP 03-160 W z 09.1991 r. pkt 4.2, pkt 5.1 lit. a ÷ c, lit. d tiret 1 i 2, pkt 5.3 lit. a ÷ d, lit. h, pkt 6.2
		Badanie nieuszkadzalności pojazdów	PN-EN 60812:2009 Procedura PB-020 Edycja 4 z dn. 30.06.2023 r. Procedura PB-023 Edycja 5 z dn. 30.06.2023 r.
		Badanie odporności całkowitej na działanie pyłu i piasku	NO-06-A107:2005+A1:2017 pkt 4.12 NO-06-A107:2021 pkt 4.12 Procedura PB-045 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie odporności całkowitej na działanie strumienia powietrza	NO-06-A107:2005 pkt 2.17 NO-06-A107:2021 pkt 2.17 Procedura PB-046 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia Zakres do - 50 °C Wymiary przestrzeni testowej: - długość 25 m - szerokość 11 m - wysokość 8 m Brama wjazdowa: - szerokość 5 m - wysokość 4 m	NO-06-A107:2005 pkt 4.3 NO-06-A107:2021 pkt 4.3 Procedura PB-054 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r. NO-A- STANAG-4370/AECTP-300-3:2022 (metoda 303) PN-EN 60068-2-1:2008 (dla urządzeń nie wydzielających ciepła)

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia Zakres do 70 °C Wymiary przestrzeni testowej: - długość 25 m - szerokość 11 m - wysokość 8 m Brama wjazdowa: - szerokość 5 m - wysokość 4 m	NO-06-A107:2005 pkt 4.2 NO-06-A107:2021 pkt 4.2 Procedura PB-055 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność Zakres: (20 ÷ 98) % Wymiary przestrzeni testowej: - długość 12 m - szerokość 5 m - wysokość 4 m Brama wjazdowa: - szerokość 4 m - wysokość 4 m	NO-06-107:2005+A1:2017 pkt 4.4 NO-06-A107:2021 pkt 4.4 Procedura PB-047 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r. NO-A- STANAG-4370/AECTP-300-6:2022 (metoda 306 dla warunków stałych +55°C i 95%) PN-EN 60068-2-30:2008
		Badanie odporności całkowitej oraz wytrzymałości i odporności na opady atmosferyczne (deszcz)	NO-06-A107:2005 pkt 4.18 NO-06-A107:2021 pkt 4.18 Procedura PB-050 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie odporności na kondensacyjne osady atmosferyczne	NO-06-A107:2005+A1:2017 pkt 4.10 NO-06-A107:2021 pkt 4.10 Procedura PB-048 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie odporności oraz wytrzymałości na drgania sinusoidalne Zakres: - częstotliwość (5 ÷ 2000) Hz - amplituda przyśpieszenia do 150 m/s^2 Maksymalne obciążenie wytrząsarki 200 kg	NO-06-A107:2021 pkt 2.3, 2.7, 2.12
		Badanie pływalności pojazdów	Procedura PB 058/LBP Wydanie 6 z dn. 05.12.2024 r. Procedura PB 059/LBP Wydanie 6 z dn. 05.12.2024 r.
		Badanie pojazdów z urządzeniem do usuwania przeszkód	Procedura PB-075 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Badanie strugoszczelności	NO-06-A107:2005 pkt 4.17 NO-06-A107:2021 pkt 4.17 Procedura PB-049 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Badanie transportowalności pojazdów	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 226 oraz z 2017 r. poz. 1525) Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych IR-10 (R-57) z dn. 29.09.2004 r. (Biuletyn PKP S.A. B z 2004 r. Nr 12, poz. 32) PN-K-02056:1970 STANAG 4062 ed. 5 STANAG 7215 ed. 1 Procedura PB-067 Edycja 3 z dn. 30.06.2023 r.
		Badanie warunków termicznych na stanowiskach pracy załogi Zakres: od -50°C do +70°C	Procedura PB 042/LBP Wydanie 7 z dn. 17.12.2025r. NO-A- STANAG-4370/AECTP-300-3:2022 (metoda 303) PN-EN 60068-2-1:2008 (dla urządzeń niewydzielających ciepła)
		Badania wyciągarki do samoewakuacji	Procedura PB 063/LBP Wydanie 5 z dn. 5.12.2024 r.
		Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia Metoda 1 Zakres (-50 ÷ 70) °C Wymiary przestrzeni testowej: - długość 12 m - szerokość 5 m - wysokość 4 m Brama wjazdowa: - szerokość 4 m - wysokość 4 m	NO-06-A107:2005 pkt 4.5.3 NO-06-A107:2021 pkt 4.5.3
		Badanie zdolności pojazdów do pokonywania przeszkód terenowych	PN-V-80004:2000 Procedura PB-019 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r. NO-23-A504:2017 z wykluczeniem ppkt. 3.3.13
		Badanie zdolności silników spalinowych do pracy z oporami wydechu	NO-23-A200:2008 NO-23-A504:2017 Procedura PB-074 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Czas roboczego napełniania pneumatycznego układu hamulcowego	Procedura PB-072 Edycja 3 z dnia 30.06.2023r. PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.2.1.7

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Ergonomia pojazdów wojskowych i specjalnych	NO-06-A104:2005 pkt. 2.14 NO-06-A104:2021 pkt. 2.14 PN-N-08018:1991 PN-N-08015:1983 PN-S-47013:1990 PN-N-08000:1990 PN-EN 547-3+A1:2010 PN-K-11001:1990 PN-N-08001:1980 PN-N-08012:1986 PN-EN ISO 7250-1:2017-12 PN-N-08002:1981 PN-N-08003:1991 PN-EN 1846-2+A1:2013-07 BN-3626-01:1990 MIL-STD-1472G 11.01.2012 r. Procedura PB-066 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Hałas wewnętrzny pojazdu Zakres: (50 ÷ 140) dB Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-S-04052:1990 Procedura PB-003 Edycja 7 z dn. 15.03.2024 r.
		Hałas zewnętrzny pojazdu Zakres: (50 ÷ 140) dB Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-S-04051:1992 Procedura PB-004 Edycja 7 z dn. 15.03.2024 r.
		Masa pojazdu oraz jej rozkład w obiekcie (badania stanowiskowe): - masy przypadające na osie, koła i strony w zakresie (40 - 40000) kg na koło - graniczny kąt przechyłu bocznego w warunkach statycznych, - współrzędne położenia środka masy, metodą wagową	Procedura PB-011 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r. Procedura PB-012 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r. PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.1.4
		Masa pojazdu oraz jej rozkład w obiekcie Masy przypadające na osie, koła i strony Zakres: (40 ÷ 40 000) kg na koło Statyczna stateczność poprzeczna Położenie środka masy - metoda wagowa i zawieszeniowa	PN-S-02014:1994 PN-ISO 612:2006 Procedura PB-011 Edycja 8 z dn. 15.03.2024 r. Procedura PB-012 Edycja 8 z dn. 15.03.2024 r.
		Narażenie na działanie pyłu i piasku bez sprawdzenia dokładności regulacji napięcia i częstotliwości przy stałym obciążeniu	NO-61-A208:2013 pkt 3.34 NO-61-A208:2021 pkt 3.31 Procedura PB-045 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Narażenie na działanie strumienia powietrza bez sprawdzenia dokładności regulacji napięcia i częstotliwości przy stałym obciążeniu	NO-61-A208:2013 pkt 3.33 Procedura PB-046 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Narażenie na kondensacyjne osady atmosferyczne bez sprawdzenia dokładności regulacji napięcia i częstotliwości przy stałym obciążeniu	NO-61-A208:2013 pkt 3.21 NO-61-A208:2021 pkt 3.21 Procedura PB-048 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Narażenie na zwiększoną wilgotność bez sprawdzenia rezystancji izolacji oraz próby pracy	NO-61-A208:2013 pkt 3.13 NO-61-A208:2021 pkt 3.13 Procedura PB-047 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Natężenie oświetlenia pola pracy wokół pojazdu, oświetlenie stopni przedziału załogi	Procedura PB-073 Edycja 3 z dnia 30.06.2023r. PN-EN 1846-2:2025-05 P 4.1.3.3
		Niewykrywalność akustyczna	Procedura PB-007 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Ocena Dokumentacji Technicznej	Decyzja Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego" oraz "Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną sprzętu wojskowego" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 181) załącznik nr 2 Decyzja Nr 155/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz resortu obrony narodowej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 181) Procedura PB-065 Edycja 5 z dn. 24.07.2024 r.
		Pojemność zbiorników na środki gaśnicze metodą wagową, Ładowność, Rezerwa masy Zakres (40 - 40000) kg na koło	Procedura PB-011 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r.
		Pomiar trajektorii ruchu bezzałogowego pojazdu lądowego (UGV)	Procedura PB 030/LBP Wydanie 1 z dnia 17/12/2025
		Pomiar zasięgu pojazdu	Procedura PB 029/LBP Wydanie 1 z dnia 17/12/2025
		Poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego emisji skorygowany charakterystyką częstotliwościową C Zakres: (40 - 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 1846-2+A1:2013-07 (Załącznik F z wył. pkt F.3.) PN-EN 1846-2:2025-05 (Załącznik F z wył. pkt F.3.)

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Prędkość i intensywność rozpędzania (badania ruchowe): - prędkość maksymalna w zakresie do 200 km/h - prędkość minimalna na poszczególnych biegach - intensywność rozpędzania na biegu przedostatnim i ostatnim w zakresie do 200 km/h - czas przejazdu pierwszych 100, 500 i 1000 m podczas rozpędzania ze zmianą biegów - intensywność rozpędzania ze zmianą biegów w zakresie do 200 km/h - długość drogi wybiegu - czas uzyskania prędkości 65 i 80 km/h	PN-S-77500:1992 pkt 3.2.4, 3.5, 3.6, 3.7.5, 3.7.6 Procedura PB 015/LBP Wydanie 9 z dn. 05.12.2024 r. PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 5.2.1.3 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.2.1.2
		Próba uruchomienia w temperaturze ujemnej	NO-61-A208:2013 pkt 3.19 NO-61-A208:2021 pkt 3.19 Procedura PB-057 Edycja 7 z dn. 15.03.2024 r.
		Rozruch silnika pojazdu w niskich temperaturach	Procedura PB-057 Edycja 7 z dn. 15.03.2024 r.
		Skuteczność działania pneumatycznych układów hamulcowych przyczep	Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania (Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2016, str. 1) Procedura PB-027 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.
		Skuteczność działania układów hamulcowych - średnie w pełni rozwinięte opóźnienie hamowania w badaniach typu 0 i typu 1	Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania (Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2016, str.1) Regulamin ONZ nr 13-H - Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania [2026/502] (Dz. Urz. UE L 502 z 13.04.2026 r.) Procedura PB-010 Edycja 7 z dn. 15.03.2024 r.
		Sprawdzanie cech ergonomicznych pojazdów	Procedura PB 009/LBP Wydanie 7 z dn. 5.12.2024 r.
		Sprawdzenie centralnego układu pompowania kół CPK pojazdów	Procedura PB-069 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Sprawdzenie głośności pracy - poziom ciśnienia akustycznego - poziom natężenia dźwięku Zakres: (25 ÷ 140) dB Metoda pomiaru bezpośredniego	NO-61-A208:2013 pkt 3.15 NO-61-A208:2021 pkt 3.15 Procedura PB-062 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Sprawdzenie funkcji "follow me" Bezzałogowej Platformy Lądowej (UGV)	Procedura PB 032/LBP Wydanie 1 z dnia 17/12/2025
		Sprawdzenie poruszania się bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV) w kolumnie	Procedura PB 031/LBP Wydanie 1 z dnia 17/12/2025
		Sprawdzenie przystosowania do ruchu po drogach publicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	Procedura PB-070 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.
		Sprawdzenie przystosowania pojazdu do jego holowania i ewakuacji	STANAG 4478 ed. 1 Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych elementów sprzęgających zespołów pojazdów (Dz. Urz. UE L 153 z 15.06.2018, str. 179) Procedura PB-068 Edycja 4 z dn. 15.03.2024 r.
		Sprawdzenie ukompletowania wyrobów podlegających ocenie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - pojazdów kołowych	Procedura PB-064 Edycja 3 z dn. 30.06.2023 r.
		Stateczność podczas hamowania	PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 5.1.1.3.1 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.1.5.1
		Wartość skuteczna przyspieszenia drgań ogólnych w 1/3-oktawowych pasmach o częstotliwościach środkowych od 0,8 Hz do 80 Hz (0,01 ÷ 40) m/s2 Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-S-04100:1991 pkt 2.1 ÷ 2.4, 3, 4 Procedura PB 005/LBP Wydanie 8 z dn. 5.12.2024 r.
		Wymiary gabarytowe i masy Długość Zakres: (0 ÷ 50 000) mm Masa Zakres: (0 ÷ 50 000) kg	NO-61-A208:2013 pkt 3.2 NO-61-A208:2021 pkt 3.2 Procedura PB-060 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r. Procedura PB-061 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.
		Wymiary kątowe pojazdu	PN-S-02014:1994 PN-ISO 612:2006 Procedura PB-014 Edycja 8 z dn. 15.03.2024 r.
		Wymiary kątowe pojazdu (badania stanowiskowe): - kąt natarcia, - kąt zejścia, - kąt rampowy	Procedura PB-014 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r. PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.2.1.2

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	**Broń artyleryjska** Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	**Wymiary kątowe pojazdu** - graniczny kąt przechyłu bocznego w warunkach statycznych	PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p.5.1.1.2 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.1.4 Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237]. (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2018, str.1), zał. 3 pkt.7.4 Regulamin Nr 111 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, którym związana jest Rzeczypospolita Polska, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135) pkt. 5.3, zał. 3 Procedura PB-014 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r.
		Wymiary liniowe i kątowe wynikające z wymagań załącznika do Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. poz. 1002, z 2010 r. poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282 oraz z 2026 r. poz. 556). Zakres: do 100 m i do 200°	Procedura PB-013 Edycja 7 z dnia 30.06.2023r. Procedura PB-014 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r. PN-EN 1846-2+A1:2013-07 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.2.2.7, 4.1.2.3.2, 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.4, 4.1.2.3.5, 4.2.2.2.4
		Wymiary liniowe pojazdu (badania stanowiskowe): - wymiary gabarytowe pojazdu (w zakresie do 50 m) - prześwity, - prześwit pod osią, - zwis przedni, - zwis tylny, - obrysowa średnica zawracania	PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 5.2.1.2, 5.2.1.3 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.1.4, 4.2.1.2 Procedura PB-013 Edycja 7 z dn. 30.06.2023 r.
		Wymiary liniowe pojazdu Gabaryty pojazdu Geometria podwozia Parametry liniowe sprzęgu pojazdu Skrajnie kolejowe Zakres: (0 ÷ 50 000) mm	PN-S-02014:1994 PN-ISO 612:2006 Procedura PB-013 Edycja 7 z dn. 30.06.2023 r. Procedura PB-024 Edycja 4 z dn. 30.06.2023 r.

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
2, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17	Broń artyleryjska Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych i policyjnych Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety, i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe i policyjne specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1-15 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Wojskowe i policyjne urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom	Zdolność do krzyżowania osi pojazdu	PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.9, 5.2.1.3 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.2.1.2
		Zdolność do pokonywania przeszkód wodnych metodą brodzenia w zakresie oceny szczelności mechanizmów, odporności instalacji elektrycznej i zdolności silnika do uruchomienia i pracy	PN-V-80004:2000 Procedura PB-017 Edycja 6 z dn. 15.03.2024 r.
		Zużycie paliwa Zakres: (0 ÷ 120) l/h	PN-S-04000:1993 PN-S-04003:1984 Procedura PB-026 Edycja 5 z dn. 30.06.2023 r.
		Zwrotność pojazdu: - minimalna średnica zawracania, - obrysowa średnica zawracania Zakres: do 50 m	PN-EN 1846-2+A1:2013-07, p. 3.10, 5.2.1.3 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.2.1.2 Procedura PB-013 Edycja 7 z dn. 30.06.2023 r.

Grupa wyrobów*	Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów	Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze	Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
17	Kontenery specjalistyczne rodzajów wojsk Kontenery wymienne Schrony przewoźne (składane i monolityczne) przeciwodłamkowe lekkie, kontenerowe Specjalistyczny sprzęt do przechowywania i transportu środków spożywczych oraz wody, przygotowywania i wydawania posiłków w warunkach polowych: Cysterny do transportu wody w kontenerach	Wymiary gabarytowe i masy Długość Zakres: (0 ÷ 50 000) mm Masa Zakres: (0 ÷ 50 000) kg	Procedura PB-060 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r. Procedura PB-061 Edycja 5 z dn. 15.03.2024 r.
		Wymiary liniowe i kątowe wynikające z wymagań załącznika do Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. (Dz. U. poz. 1002, z 2010 r. poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282 oraz z 2026 r. poz. 556). Zakres: do 100 m i do 200°	Procedura PB-013 Edycja 7 z dnia 30.06.2023r. Procedura PB-014 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r. PN-EN 1846-2+A1:2013-07 PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.2.2.7, 4.1.2.3.2, 4.1.2.3.3, 4.1.2.3.4, 4.1.2.3.5, 4.2.2.2.4
		Natężenie oświetlenia pola pracy	Procedura PB-073 Edycja 3 z dnia 30.06.2023r. PN-EN 1846-2:2025-05 p. 4.1.3.3
		Pojemność zbiorników na środki gaśnicze metodą wagową, Ładowność, Rezerwa masy Zakres (40 - 40000) kg na koło	Procedura PB-011 Edycja 8 z dnia 15.03.2024r.

Uwaga:

* grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.